

**Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:**


Lamentamos mas este teste não está disponível

Pergunta 1

Por responder

Nota: 1,00

Identifique a espécie e a classificação dos diferentes tipos de uteros



Duplo

Escolha...

Duplo avançado

Escolha...

Bicorno

Escolha...

Bipartido

Escolha...

Bipartido modificado

Escolha...

Simples

Escolha...

Suino e gata

Escolha...

Cavalo

Escolha...

Gambá

Escolha...

Primatas

Escolha...

Coelho e hamster

Escolha...

Ruminantes

Escolha...


## Pergunta 2

Por responder

Nota: 1,00

Esta figura corresponde a um folículo de Graaf

Faça a legenda da figura




- A
- C
- G
- F
- D
- B
- H
- E

Pergunta **3**

Por responder

Nota: 1,00

A seguinte figura representa um corte longitudinal de um testículo. Faça a sua legenda

9. 10. 3. 7.


- 11.
- 2.
- 8.
- 4.
- 5.
- 6.
- 1.

## Pergunta 4

Por responder

Nota: 1,00

A figura representa a posição testicular nas diferentes espécies domésticas.  
Faça corresponder a cada número a posição e a cada letra a espécie correta.



- 5
- 6
- E
- 4
- B
- 2
- 3
- A
- C
- 1
- D
- F


Pergunta **5**

Por responder

Nota: 1,00

A figura representa um esquema do aparelho reprodutor de uma fêmea.

Identifique as estruturas assinaladas



A Escolha...

E Escolha...

D Escolha...

B Escolha...

C Escolha...

## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

### Pergunta **6**

Por responder

Nota: 0,50

Qual a hormona principal responsável pela produção de testosterona?

Selecione uma opção:

- a. FSH
- b. Inibina
- c. LH
- d. Estrogénio
- e. PGF2alfa

### Pergunta **7**

Por responder

Nota: 0,50

Qual destas funções não se relaciona com o aparelho reprodutor feminino?

Selecione uma opção:

- a. Nutrição do embrião
- b. Produção de hormonas femininas
- c. Produção de gametas femininos
- d. Transporte de gametas e fecundação
- e. Produção de espermatozoides

Pergunta **8**

Por responder

Nota: 0,50

A próstata é uma glândula anexa do aparelho reprodutor masculino que se encontra bastante desenvolvida na espécie:

Selecione uma opção:

- a. Ovina
- b. Canídea
- c. Suína
- d. Bovina
- e. Equina

Pergunta **9**

Por responder

Nota: 0,50

Qual a espécie animal que possui as glândulas bulbouretrais mais desenvolvidas?

Selecione uma opção:

- a. Felino
- b. Carneiro
- c. Suino
- d. Bovino
- e. Canideo

Pergunta **10**

Por responder

Nota: 0,50

Qual destas características é exclusiva de um macho?

Selecione uma opção:

- a. Soalho púbico convexo
- b. Forâmens obturadores maiores que na fêmea
- c. Sinfise pélvica ossificada
- d. Diâmetros da abertura cranial semelhantes e maiores que a fêmea
- e. Pélvis menos inclinada

Pergunta **11**

Por responder

Nota: 0,50

Qual o número de dias do ciclo estrico numa vaca?

Selecione uma opção:

- a. 23
- b. 18
- c. 21
- d. 20
- e. 19

Pergunta **12**

Por responder

Nota: 0,50

Qual destas opções **não é utilizada** no despiste de gestação de uma égua?

Selecione uma opção:

- a. Palpação transretal
- b. Medição de eCG sérica
- c. Espéculo vaginal
- d. Ecografia transretal
- e. Medição de P4

## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

### Pergunta **13**

Por responder

Nota: 0,50

Um dos principais interesses em recorrer ao uso da inseminação artificial em pequenos ruminantes é melhorar o potencial genético da exploração

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

### Pergunta **14**

Por responder

Nota: 0,50

O tipo de placenta sinepeliocoriónica está presente unicamente na vaca

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **15**

Por responder

Nota: 0,50

A gata e a égua são animais poliéstricos sazonais pois apenas possuem cio em determinadas alturas do ano

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **16**

Por responder

Nota: 0,50

A estimulação das glândulas acessórias por palpação retal na recolha de sémen nos bovinos é uma técnica de recolha de sémen que não promove uma ereção completa

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **17**

Por responder

Nota: 0,50

A duração média do ciclo éstrico de uma vaca e de uma ovelha são de 21 e 17 dias respectivamente

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **18**

Por responder

Nota: 0,50

O intervalo parto-concepção num bovino não deve ultrapassar os 80/90 dias, pois só assim se garante um vitelo/vaca/ano

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **19**

Por responder

Nota: 0,50

Apenas se podem usar fêmeas como modelos vivos para recolha de sêmen

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **20**

Por responder

Nota: 0,50

A vaca, a ovelha e as cabras apresentam sempre duas ondas foliculares durante o diestro

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **21**

Por responder

Nota: 0,50

A hormona responsável pelos sinais de cio é o estrogénio

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **22**

Por responder

Nota: 1,00

Metaestro

Anestro

Diestro

Estro

Pro-estro

Este esquema representa um protocolo de sincronização de cio de uma ovelha

Complete o esquema indicando o tempo de duração de cada fase do protocolo e as hormonas administradas, caso se trate do plano Chronogest.

**1**

148	114	285	60
-----	-----	-----	----

**2**

- A
- 2
- 3
- 1
- B
- C
- 4

Pergunta **23**

Por responder

Nota: 1,00

Coloque por ordem as diferentes fases do ciclo éstrico de uma cadela, tendo como ponto de partida o momento da regressão do corpo lúteo.

 ,  ,  ,  , Pergunta **24**

Por responder

Nota: 1,00

Diga qual a duração média da gestação das seguintes espécies;

Bovina: Ovina: Suína: Cadela:

Pergunta **25**

Por responder

Nota: 1,00

Indique em que fases do ciclo éstrico da vaca se manifestam os seguintes sinais:

Não aceita a monta

Escolha...

Isolamento

Escolha...

Cheira e lambe a zona perineal

Escolha...

Elevação da cauda

Escolha...

Início do edema vulvar

Escolha...

Descarga vulvar elástica e pegajosa

Escolha...

Não aceita a monta mas tentar montar

Escolha...

## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

Pergunta **26**

Por responder

Nota: 3,00

Descreva a variação hormonal que ocorre no eixo hipotálamo-hipófise-ovários no ciclo éstrico de uma vaca, desde o pro-estro até ao final do diestro.



Empty text area for the answer.