

## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível


### Pergunta 1

Por responder

Nota: 1,00

A figura representa um esquema do aparelho reprodutor de uma fêmea.

Identifique as estruturas assinaladas



C Escolha...

D Escolha...

B Escolha...

A Escolha...


E Escolha...

## Pergunta 2

Por responder

Nota: 1,00

Identifique a espécie e a classificação dos diferentes tipos de uteros



Duplo	Escolha...
Duplo avançado	Escolha...
Bicorno	Escolha...
Bipartido	Escolha...
Bipartido modificado	Escolha...
Simples	Escolha...
Suino e gata	Escolha...
Cavalo	Escolha...
Gambá	Escolha...
Primatas	Escolha...
Coelho e hamster	Escolha...
Ruminantes	Escolha...




Pergunta **3**

Por responder

Nota: 1,00

A seguinte figura representa um corte longitudinal de um testículo. Faça a sua legenda

4. 1. 9. 5.

10.
2.
3.
6.
8.
11.
7.


## Pergunta 4

Por responder

Nota: 1,00

A figura representa a posição testicular nas diferentes espécies domésticas.

Faça corresponder a cada número a posição e a cada letra a espécie correta.



- 3
- 6
- D
- 1
- A
- B
- F
- 2
- C
- E
- 5
- 4


Pergunta **5**

Por responder

Nota: 1,00

Esta figura corresponde a um folículo de Graaf

Faça a legenda da figura



- D
- F
- B
- A
- G
- E
- C
- H

## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

### Pergunta **6**

Por responder

Nota: 0,50

Qual destas características é exclusiva de um macho?

Selecione uma opção:

- a. Pélvis menos inclinada
- b. Diâmetros da abertura cranial semelhantes e maiores que a fêmea
- c. Sinfise pélvica ossificada
- d. Foramens obturadores maiores que na fêmea
- e. Soalho púbico convexo

### Pergunta **7**

Por responder

Nota: 0,50

A próstata é uma glândula anexa do aparelho reprodutor masculino que se encontra bastante desenvolvida na espécie:

Selecione uma opção:

- a. Equina
- b. Ovina
- c. Bovina
- d. Suína
- e. Canídea

Pergunta **8**

Por responder

Nota: 0,50

Qual a espécie animal que possui as glândulas bulbouretrais mais desenvolvidas?

Selecione uma opção:

- a. Felino
- b. Bovino
- c. Canideo
- d. Carneiro
- e. Suino

Pergunta **9**

Por responder

Nota: 0,50

Qual destas funções não se relaciona com o aparelho reprodutor feminino?

Selecione uma opção:

- a. Nutrição do embrião
- b. Produção de espermatozoides
- c. Transporte de gametas e fecundação
- d. Produção de hormonas femininas
- e. Produção de gametas femininos

Pergunta **10**

Por responder

Nota: 0,50

Qual a hormona principal responsável pela produção de testosterona?

Selecione uma opção:

- a. Estrogénio
- b. PGF2alfa
- c. LH
- d. Inibina
- e. FSH

Pergunta **11**

Por responder

Nota: 0,50

Qual o número de dias do ciclo éstrico numa vaca?

Selecione uma opção:

- a. 20
- b. 18
- c. 19
- d. 23
- e. 21

Pergunta **12**

Por responder

Nota: 0,50

Qual destas opções **não é utilizada** no despiste de gestação de uma égua?

Selecione uma opção:

- a. Medição de eCG sérica
- b. Espéculo vaginal
- c. Palpação transretal
- d. Ecografia transretal
- e. Medição de P4

## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

### Pergunta **13**

Por responder

Nota: 0,50

A estimulação das glândulas acessórias por palpação retal na recolha de sémen nos bovinos é uma técnica de recolha de sémen que não promove uma ereção completa

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

### Pergunta **14**

Por responder

Nota: 0,50

Apenas se podem usar fêmeas como modelos vivos para recolha de sémen

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **15**

Por responder

Nota: 0,50

Um dos principais interesses em recorrer ao uso da inseminação artificial em pequenos ruminantes é melhorar o potencial genético da exploração

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **16**

Por responder

Nota: 0,50

A duração média do ciclo éstrico de uma vaca e de uma ovelha são de 21 e 17 dias respectivamente

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **17**

Por responder

Nota: 0,50

A hormona responsável pelos sinais de cio é o estrogénio

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **18**

Por responder

Nota: 0,50

A vaca, a ovelha e as cabras apresentam sempre duas ondas foliculares durante o diestro

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **19**

Por responder

Nota: 0,50

O intervalo parto-conceção num bovino não deve ultrapassar os 80/90 dias, pois só assim se garante um vitelo/vaca/ano

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **20**

Por responder

Nota: 0,50

O tipo de placenta sinepiteliocoriónica está presente unicamente na vaca

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Pergunta **21**

Por responder

Nota: 0,50

A gata e a égua são animais poliéstricos sazonais pois apenas possuem cio em determinadas alturas do ano

Selecione uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

Pergunta **22**

Por responder

Nota: 1,00

Coloque por ordem as diferentes fases do ciclo éstrico de uma cadela, tendo como ponto de partida o momento da regressão do corpo lúteo.

 ,  ,  ,  , 

Pergunta **23**

Por responder

Nota: 1,00

Diga qual a duração média da gestação das seguintes espécies;

Bovina:

Ovina:

Suína:

Cadela:

Pergunta **24**

Por responder

Nota: 1,00

Indique em que fases do ciclo éstrico da vaca se manifestam os seguintes sinais:

Isolamento

Escolha...

Cheira e lambe a zona perineal

Escolha...

Descarga vulvar elástica e pegajosa

Escolha...

Não aceita a monta mas tentar montar

Escolha...

Elevação da cauda

Escolha...

Não aceita a monta

Escolha...

Início do edema vulvar

Escolha...

Pergunta **25**

Por responder

Nota: 1,00

Este esquema representa um protocolo de sincronização de cio de uma ovelha

Complete o esquema indicando o tempo de duração de cada fase do protocolo e as hormonas administradas, caso se trate do plano Chronogest.

**1****2**

3 Escolha...

C Escolha...

A Escolha...

B Escolha...

1 Escolha...

2 Escolha...

4 Escolha...



## Pode pré-visualizar o teste, mas se fosse uma tentativa real não seria possível porque:

Lamentamos mas este teste não está disponível

Pergunta **26**

Por responder

Nota: 3,00

Descreva a variação hormonal que ocorre no eixo hipotálamo-hipófise-ovários no ciclo éstrico de uma vaca, desde o pro-estro até ao final do diestro.



Empty text area for the answer.